



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MONTERENZIO

via Olgiano, 1 – 40050 Monterenzio (BO)

Tel. 051/929936

peo: boic84800q@istruzione.it - pec: boic84800q@pec.istruzione.it



PROT. N. VEDI SEGNAURA

Monterenzio, li 17/10/2023

Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4: Istruzione E Ricerca - Componente 1
Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento
3.2: Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi.

Codice identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-12785

CUP: F24D22003350006

LOTTO 3 - SIMOG CIG 9895353F9B

VERBALE DI COLLAUDO

Il giorno 19 del mese di Settembre dell'anno 2023 alle ore 10.30, presso i seguenti plessi scolastici dell'I.C. di Monterenzio: scuola Primaria "Cristina da Pizzano", via Idice n. 92, Cà di Bazzone, Monterenzio (BO) e scuola Primaria "A. e V. Diodato", via Idice n. 220, Monterenzio (BO), si procede al collaudo del materiale acquistato dall'Istituto Comprensivo di Monterenzio nell'ambito del PNRR emarginato in oggetto. Il materiale è stato consegnato dalla ditta fornitrice Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria tramite propri tecnici in data 08/09/2023. Il collaudo viene effettuato dalla sottoscritta Dott.ssa Cecilia Laurita, collaudatore con incarico prot. n. 1444 del 04/08/2023 nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il collaudatore procede alla verifica della conformità, della corrispondenza e del corretto funzionamento dei beni con le tipologie, caratteristiche e funzionalità dichiarate in sede di offerta e/o indicate nella determina di affidamento/capitolato tecnico.

I risultati della verifica sono riportati nella tabella seguente:

	CODICE	S/N	DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO	COLLOCAZIONE	QUANTITÀ	RISULTATO DEL COLLAUDO (positivo/negativo)
1.	49.15062	N0000029 0573	PC DESKTOP WINBLU ENERGY 4400	Laboratorio informatico Scuola Primaria Pizzano	1	Positivo
2.	49.15062	N0000029 0572	PC DESKTOP WINBLU ENERGY 4400	Laboratorio informatico Scuola Primaria Pizzano	1	Positivo
3.	49.15062	N0000029	PC DESKTOP	Laboratorio	1	Positivo

		0579	WINBLU ENERGY 4400	informatico Scuola Primaria Pizzano		
4.	49.15062	N0000029 0568	PC DESKTOP WINBLU ENERGY 4400	Laboratorio informatico Scuola Primaria Pizzano	1	Positivo
5.	49.15062	N0000029 0585	PC DESKTOP WINBLU ENERGY 4400	Laboratorio informatico Scuola Primaria Pizzano	1	Positivo
6.	49.15062	N0000029 0567	PC DESKTOP WINBLU ENERGY 4400	Laboratorio informatico Scuola Primaria Pizzano	1	Positivo
7.	49.15062	N0000029 0581	PC DESKTOP WINBLU ENERGY 4400	Laboratorio informatico Scuola Primaria Pizzano	1	Positivo
8.	49.15062	N0000029 0570	PC DESKTOP WINBLU ENERGY 4400	Laboratorio informatico Scuola Primaria Pizzano	1	Positivo
9.	49.15062	N0000029 0600	PC DESKTOP WINBLU ENERGY 4400	Laboratorio informatico Scuola Primaria Pizzano	1	Positivo
10.	49.15062	N0000029 0576	PC DESKTOP WINBLU ENERGY 4400	Laboratorio informatico Scuola Primaria Pizzano	1	Positivo
11.	49.15062	N0000029 0582	PC DESKTOP WINBLU ENERGY 4400	Laboratorio informatico Scuola Primaria Pizzano	1	Positivo
12.	49.15062	N0000029 0571	PC DESKTOP WINBLU ENERGY 4400	Laboratorio informatico Scuola Primaria Pizzano	1	Positivo
13.	49.15062	N0000029 0566	PC DESKTOP WINBLU ENERGY 4400	Laboratorio informatico Scuola Primaria Pizzano	1	Positivo
14.	49.15062	N0000029 0574	PC DESKTOP WINBLU ENERGY 4400	Laboratorio informatico Scuola Primaria Pizzano	1	Positivo
15.	49.15062	N0000029 0591	PC DESKTOP WINBLU ENERGY 4400	Laboratorio informatico Scuola Primaria Pizzano	1	Positivo
16.	49.15062	N0000029 0575	PC DESKTOP WINBLU ENERGY 4400	Laboratorio informatico Scuola Primaria Pizzano	1	Positivo
17.	49.15062	N0000029 0565	PC DESKTOP WINBLU ENERGY 4400	Laboratorio informatico Scuola Primaria Pizzano	1	Positivo
18.	49.15062	N0000029 0569	PC DESKTOP WINBLU ENERGY 4400	Laboratorio informatico Scuola Primaria Pizzano	1	Positivo
1.	E2270SWN 215LM00041	QFCP2HA0 00928	MONITOR AOC LCD LED 21.5" WIDE FULL HD	Laboratorio informatico Scuola Primaria Pizzano	1	Positivo
2.	E2270SWN 215LM00041	QFCP2HA0 01347	MONITOR AOC LCD LED 21.5" WIDE FULL HD	Laboratorio informatico Scuola Primaria Pizzano	1	Positivo
3.	E2270SWN 215LM00041	QFCP2HA0 00804	MONITOR AOC LCD LED 21.5" WIDE FULL HD	Laboratorio informatico Scuola Primaria Pizzano	1	Positivo
4.	E2270SWN	QFCP2HA0	MONITOR AOC	Laboratorio	1	Positivo

	215LM00041	00806	LCD LED 21.5" WIDE FULL HD	informatico Scuola Primaria Pizzano		
5.	E2270SWN 215LM00041	QFCP2HA0 00207	MONITOR AOC LCD LED 21.5" WIDE FULL HD	Laboratorio informatico Scuola Primaria Pizzano	1	Positivo
6.	E2270SWN 215LM00041	QFCP2HA0 00746	MONITOR AOC LCD LED 21.5" WIDE FULL HD	Laboratorio informatico Scuola Primaria Pizzano	1	Positivo
7.	E2270SWN 215LM00041	QFCP2HA0 00785	MONITOR AOC LCD LED 21.5" WIDE FULL HD	Laboratorio informatico Scuola Primaria Pizzano	1	Positivo
8.	E2270SWN 215LM00041	QFCP2HA0 00933	MONITOR AOC LCD LED 21.5" WIDE FULL HD	Laboratorio informatico Scuola Primaria Pizzano	1	Positivo
9.	E2270SWN 215LM00041	QFCP2HA0 00943	MONITOR AOC LCD LED 21.5" WIDE FULL HD	Laboratorio informatico Scuola Primaria Pizzano	1	Positivo
10.	E2270SWN 215LM00041	QFCP2HA0 00816	MONITOR AOC LCD LED 21.5" WIDE FULL HD	Laboratorio informatico Scuola Primaria Pizzano	1	Positivo
11.	E2270SWN 215LM00041	QFCP2HA0 00938	MONITOR AOC LCD LED 21.5" WIDE FULL HD	Laboratorio informatico Scuola Primaria Pizzano	1	Positivo
12.	E2270SWN 215LM00041	QFCP2HA0 00820	MONITOR AOC LCD LED 21.5" WIDE FULL HD	Laboratorio informatico Scuola Primaria Pizzano	1	Positivo
13.	E2270SWN 215LM00041	QFCP2HA0 00931	MONITOR AOC LCD LED 21.5" WIDE FULL HD	Laboratorio informatico Scuola Primaria Pizzano	1	Positivo
14.	E2270SWN 215LM00041	QFCP2HA0 00926	MONITOR AOC LCD LED 21.5" WIDE FULL HD	Laboratorio informatico Scuola Primaria Pizzano	1	Positivo
15.	E2270SWN 215LM00041	QFCP2HA0 00940	MONITOR AOC LCD LED 21.5" WIDE FULL HD	Laboratorio informatico Scuola Primaria Pizzano	1	Positivo
16.	E2270SWN 215LM00041	QFCP2HA0 01360	MONITOR AOC LCD LED 21.5" WIDE FULL HD	Laboratorio informatico Scuola Primaria Pizzano	1	Positivo
17.	E2270SWN 215LM00041	QFCP2HA0 00799	MONITOR AOC LCD LED 21.5" WIDE FULL HD	Laboratorio informatico Scuola Primaria Pizzano	1	Positivo
18.	E2270SWN 215LM00041	QFCP2HA0 00216	MONITOR AOC LCD LED 21.5" WIDE FULL HD	Laboratorio informatico Scuola Primaria Pizzano	1	Positivo
1.	49.15062	N0000029 0577	PC DESKTOP WINBLU ENERGY 4400	Laboratorio informatico Scuola Primaria Monterenzio	1	Positivo
2.	49.15062	N0000029 0592	PC DESKTOP WINBLU ENERGY 4400	Laboratorio informatico Scuola Primaria Monterenzio	1	Positivo
3.	49.15062	N0000029 0599	PC DESKTOP WINBLU ENERGY 4400	Laboratorio informatico Scuola Primaria Monterenzio	1	Positivo
4.	49.15062	N0000029 0583	PC DESKTOP WINBLU ENERGY 4400	Laboratorio informatico Scuola Primaria Monterenzio	1	Positivo
5.	49.15062	N0000029	PC DESKTOP	Laboratorio	1	Positivo

		0593	WINBLU ENERGY 4400	informatico Scuola Primaria Monterenzio		
6.	49.15062	N0000029 0580	PC DESKTOP WINBLU ENERGY 4400	Laboratorio informatico Scuola Primaria Monterenzio	1	Positivo
7.	49.15062	N0000029 0584	PC DESKTOP WINBLU ENERGY 4400	Laboratorio informatico Scuola Primaria Monterenzio	1	Positivo
8.	49.15062	N0000029 0597	PC DESKTOP WINBLU ENERGY 4400	Laboratorio informatico Scuola Primaria Monterenzio	1	Positivo
9.	49.15062	N0000029 0595	PC DESKTOP WINBLU ENERGY 4400	Laboratorio informatico Scuola Primaria Monterenzio	1	Positivo
10.	49.15062	N0000029 0589	PC DESKTOP WINBLU ENERGY 4400	Laboratorio informatico Scuola Primaria Monterenzio	1	Positivo
11.	49.15062	N0000029 0594	PC DESKTOP WINBLU ENERGY 4400	Laboratorio informatico Scuola Primaria Monterenzio	1	Positivo
12.	49.15062	N0000029 0587	PC DESKTOP WINBLU ENERGY 4400	Laboratorio informatico Scuola Primaria Monterenzio	1	Positivo
13.	49.15062	N0000029 0564	PC DESKTOP WINBLU ENERGY 4400	Laboratorio informatico Scuola Primaria Monterenzio	1	Positivo
14.	49.15062	N0000029 0598	PC DESKTOP WINBLU ENERGY 4400	Laboratorio informatico Scuola Primaria Monterenzio	1	Positivo
15.	49.15062	N0000029 0588	PC DESKTOP WINBLU ENERGY 4400	Laboratorio informatico Scuola Primaria Monterenzio	1	Positivo
16.	49.15062	N0000029 0578	PC DESKTOP WINBLU ENERGY 4400	Laboratorio informatico Scuola Primaria Monterenzio	1	Positivo
17.	49.15062	N0000029 0590	PC DESKTOP WINBLU ENERGY 4400	Laboratorio informatico Scuola Primaria Monterenzio	1	Positivo
18.	49.15062	N0000029 0596	PC DESKTOP WINBLU ENERGY 4400	Laboratorio informatico Scuola Primaria Monterenzio	1	Positivo
1.	E2270SWN 215LM00041	QFCP2HA0 00596	MONITOR AOC LCD LED 21.5" WIDE FULL HD	Laboratorio informatico Scuola Primaria Monterenzio	1	Positivo
2.	E2270SWN 215LM00041	QFCP2HA0 00802	MONITOR AOC LCD LED 21.5" WIDE FULL HD	Laboratorio informatico Scuola Primaria Monterenzio	1	Positivo
3.	E2270SWN 215LM00041	QFCP2HA0 00715	MONITOR AOC LCD LED 21.5" WIDE FULL HD	Laboratorio informatico Scuola Primaria Monterenzio	1	Positivo
4.	E2270SWN 215LM00041	QFCP2HA0 00818	MONITOR AOC LCD LED 21.5" WIDE FULL HD	Laboratorio informatico Scuola Primaria Monterenzio	1	Positivo
5.	E2270SWN 215LM00041	QFCP2HA0 00713	MONITOR AOC LCD LED 21.5" WIDE FULL HD	Laboratorio informatico Scuola Primaria Monterenzio	1	Positivo
6.	E2270SWN	QFCP2HA0	MONITOR AOC	Laboratorio	1	Positivo

	215LM00041	00698	LCD LED 21.5" WIDE FULL HD	informatico Scuola Primaria Monterenzio		
7.	E2270SWN 215LM00041	QFCP2HA0 00596	MONITOR AOC LCD LED 21.5" WIDE FULL HD	Laboratorio informatico Scuola Primaria Monterenzio	1	Positivo
8.	E2270SWN 215LM00041	QFCP2HA0 00587	MONITOR AOC LCD LED 21.5" WIDE FULL HD	Laboratorio informatico Scuola Primaria Monterenzio	1	Positivo
9.	E2270SWN 215LM00041	QFCP2HA0 00702	MONITOR AOC LCD LED 21.5" WIDE FULL HD	Laboratorio informatico Scuola Primaria Monterenzio	1	Positivo
10.	E2270SWN 215LM00041	QFCP2HA0 00589	MONITOR AOC LCD LED 21.5" WIDE FULL HD	Laboratorio informatico Scuola Primaria Monterenzio	1	Positivo
11.	E2270SWN 215LM00041	QFCP2HA0 00594	MONITOR AOC LCD LED 21.5" WIDE FULL HD	Laboratorio informatico Scuola Primaria Monterenzio	1	Positivo
12.	E2270SWN 215LM00041	QFCP2HA0 00598	MONITOR AOC LCD LED 21.5" WIDE FULL HD	Laboratorio informatico Scuola Primaria Monterenzio	1	Positivo
13.	E2270SWN 215LM00041	QFCP2HA0 00591	MONITOR AOC LCD LED 21.5" WIDE FULL HD	Laboratorio informatico Scuola Primaria Monterenzio	1	Positivo
14.	E2270SWN 215LM00041	QFCP2HA0 00699	MONITOR AOC LCD LED 21.5" WIDE FULL HD	Laboratorio informatico Scuola Primaria Monterenzio	1	Positivo
15.	E2270SWN 215LM00041	QFCP2HA0 00597	MONITOR AOC LCD LED 21.5" WIDE FULL HD	Laboratorio informatico Scuola Primaria Monterenzio	1	Positivo
16.	E2270SWN 215LM00041	QFCP2HA0 00593	MONITOR AOC LCD LED 21.5" WIDE FULL HD	Laboratorio informatico Scuola Primaria Monterenzio	1	Positivo
17.	E2270SWN 215LM00041	QFCP2HA0 00709	MONITOR AOC LCD LED 21.5" WIDE FULL HD	Laboratorio informatico Scuola Primaria Monterenzio	1	Positivo
18.	E2270SWN 215LM00041	QFCP2HA0 00731	MONITOR AOC LCD LED 21.5" WIDE FULL HD	Laboratorio informatico Scuola Primaria Monterenzio	1	Positivo
1.	49.15062	N0000029 0586	PC DESKTOP WINBLU ENERGY 4400	Scuola Secondaria di I grado Monterenzio	1	Positivo
2.	49.15063	N0000029 0602	PC DESKTOP WINBLU ENERGY 4400	Scuola Secondaria di I grado Monterenzio	1	Positivo
3.	49.15063	N0000029 0601	PC DESKTOP WINBLU ENERGY 4400	Scuola Secondaria di I grado Monterenzio	1	Positivo
4.	49.15063	N0000029 0603	PC DESKTOP WINBLU ENERGY 4400	Scuola Secondaria di I grado Monterenzio	1	Positivo
1.	E2270SWN 215LM00041	QFCP2HA0 01273	MONITOR AOC LCD LED 21.5" WIDE FULL HD	Scuola Secondaria di I grado Monterenzio	1	Positivo
2.	E2270SWN 215LM00041	QFCP2HA0 01139	MONITOR AOC LCD LED 21.5" WIDE FULL HD	Scuola Secondaria di I grado Monterenzio	1	Positivo
3.	E2270SWN	QFCP2HA0	MONITOR AOC	Scuola Secondaria di I	1	Positivo

	215LM00041	00102	LCD LED 21.5" WIDE FULL HD	grado Monterenzio		
4.	E2270SWN 215LM00041	QFCP2HA0 01271	MONITOR AOC LCD LED 21.5" WIDE FULL HD	Scuola Secondaria di I grado Monterenzio	1	Positivo

La verifica di cui sopra si conclude, pertanto, con esito POSITIVO.
Il verbale viene chiuso alle ore 13:00 del 11/10/2023.

Il collaudatore

(Cecilia Laurita)
Cecilia Laurita